Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:59

Link do produktu: https://edoniczki.pl/agrecol-plantacote-nawoz-do-hortensji-i-rododendronow-300g-p-1520.html



Agrecol – Plantacote nawóz do hortensji i rododendronów 300g

Cena	**21,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AGR145**
Producent	**AGRECOL**
Zastosowanie	**Nawóz**
Producent	**AGRECOL**
Pojemność	**300g**

Opis produktu

Agrecol – Plantacote nawóz do hortensji i rododendronów 300g

Plantacote Pluss 6M to otoczkowany nawóz NPK 16–9–15 z magnezem i mikroskładnikami do hortensji, rododendronów i innych roślin kwasolubnych. Zakwasza podłoże i zapewnia długotrwałe odżywienie. Elastyczna otoczka ogranicza wypłukiwanie składników do głębszych warstw podłoża. Uwalnianie jest kontrolowane przez grubość otoczki, temperaturę i wilgotność podłoża. Działa około 6 miesięcy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz pojemość: 300G

Wymiary i specyfikacja

Rodzaj	Otoczkowany
Zawartość netto	300 g
Azot (N), całkowity	16%
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5), całkowity	9%
P_2O_5 rozpuszczalny w wodzie	7,2%
P_2O_5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	9%
Tlenek potasu (K_2O), rozpuszczalny w wodzie	15%
Tlenek magnezu (MgO), całkowity	2%
MgO rozpuszczalny w wodzie	1%
Trójtlenek siarki (SO_3), całkowity	13%
SO_3 rozpuszczalny w wodzie	11%
Bor (B)	0,04%; w postaci soli sodowej, w tym 0,03% rozpuszczalne w wodzie
Miedź (Cu)	0,02%; w postaci siarczanu, w tym 0,015% rozpuszczalne w wodzie
Żelazo (Fe)	0,4%; w tym 0,2% schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn)	0,1%; w postaci siarczanu, w tym 0,05% rozpuszczalne w wodzie
Molibden (Mo)	0,02%; w postaci soli sodowej, w tym 0,015% rozpuszczalne w wodzie
Cynk (Zn)	0,05%; w postaci siarczanu, w tym 0,025% rozpuszczalne w wodzie

Zakres pH gwarantujący stabilność EDTA	2–8
Granulometria	Granule; 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0–4,5 mm
Otoczkowanie	100%; kontrolowane uwalnianie składników
Chlorki	Niska zawartość
Składniki	Azotan amonowy, azotan potasu, wodorofosforan diamonowy, siarczan amonu, siarczan magnezu, Plantacote — poliuretan
Kategoria materiałów składowych	CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny; CMC 9: polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe; CMC 11: produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE

Zawartość składników podano w procentach masowych (% m/m).

Zastosowanie

Do hortensji, rododendronów, azalii i innych roślin kwasolubnych, w tym pierisów, borówek, wrzosów i wrzośców.

Termin i częstotliwość	Raz w sezonie wegetacyjnym; przed sadzeniem lub w trakcie wegetacji
Drzewa i krzewy w donicach — małe potrzeby	2,0–3,0 g/l podłoża
Drzewa i krzewy w donicach — średnie potrzeby	3,0–4,5 g/l podłoża
Drzewa i krzewy w donicach — duże potrzeby	4,5–6,0 g/l podłoża
Rośliny rabatowe i jednoroczne — małe potrzeby	2,0–3,0 g/l podłoża
Rośliny rabatowe i jednoroczne — średnie potrzeby	3,0–4,0 g/l podłoża
Rośliny rabatowe i jednoroczne — duże potrzeby	4,0–5,0 g/l podłoża
Rośliny doniczkowe — małe potrzeby	2,0–3,0 g/l podłoża
Rośliny doniczkowe — średnie potrzeby	3,0–4,5 g/l podłoża
Rośliny doniczkowe — duże potrzeby	4,5–6,0 g/l podłoża

Przed sadzeniem równomiernie wymieszaj nawóz z podłożem. W trakcie wegetacji rozsyp odpowiednią dawkę na powierzchni podłoża i lekko z nim wymieszaj lub przykryj cienką warstwą podłoża. Dawki odnoszą się do nienawożonych podłoży. Są to ogólne zalecenia; specyficzne warunki klimatyczne, uprawy w tunelach lub szklarniach mogą wymagać dostosowania. Nie stosuj ponownie przed zakończeniem okresu działania. Stosuj wyłącznie w uzasadnionej potrzebie i nie przekraczaj dawki.

Temperatura podłoża 15–16°C	Uwalnianie przez 6–7 miesięcy
Temperatura podłoża 20–21°C	Uwalnianie przez 5–6 miesięcy
Temperatura podłoża 26–27°C	Uwalnianie przez 4–5 miesięcy

Bezpieczeństwo

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chroń przed dziećmi. Dokładnie umyj ręce po użyciu. Unikaj uwolnienia do środowiska. Zawartość i opakowanie usuń do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnionych przez uprawnione firmy.

Nie spożywaj. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem i pokaż opakowanie lub etykietę. Zanieczyszczone oczy lub skórę przemyj dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza. Rozsypany nawóz zbierz na sucho, a w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłucz dużą ilością wody.

Przechowuj wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze od 0°C do 40°C. Nie przechowuj razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Zawartość opakowania

Jedno opakowanie nawozu: 300 g.