Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:54

Link do produktu: https://edoniczki.pl/agrecol-plantacote-nawoz-do-roz-300g-p-1522.html




# Agrecol – Plantacote nawóz do róż 300g

| | |
|---|---|
| Cena | **14,25 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **AGR144** |
| Producent | **AGRECOL** |
| Zastosowanie | **Nawóz** |
| Producent | **AGRECOL** |
| Pojemność | **300g** |

## Opis produktu

## Agrecol – Plantacote nawóz do róż 300g

Plantacote to otoczkowany nawóz NPK 13–9–16 z magnezem, siarką i mikroskładnikami do róż. Wysoka zawartość potasu wspiera bujne i długie kwitnienie. Każda granula zawiera składniki pokarmowe o kontrolowanym uwalnianiu, zależnym od temperatury oraz wilgotności podłoża. Elastyczna otoczka ogranicza wypłukiwanie nawozu. Działa około 6 miesięcy.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz pojemość**: 300G

## Wymiary i specyfikacja

| | |
|---|---|
| Rodzaj | Otoczkowany |
| Zawartość netto | 300 g |
| Azot (N), całkowity | 13% |
| Azot azotanowy | 6% |
| Azot amonowy | 7% |
| Pięciotlenek fosforu ($P_2O_5$), całkowity | 9% |
| $P_2O_5$ rozpuszczalny w wodzie | 7,2% |
| $P_2O_5$ rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu | 9% |
| Tlenek potasu ($K_2O$), rozpuszczalny w wodzie | 16% |
| Tlenek magnezu (MgO), całkowity | 2% |
| MgO rozpuszczalny w wodzie | 1% |
| Trójtlenek siarki ($SO_3$), całkowity | 14,8% |
| $SO_3$ rozpuszczalny w wodzie | 13,2% |
| Bor (B) | 0,04%; w postaci soli sodowej, w tym 0,03% rozpuszczalne w wodzie |
| Miedź (Cu) | 0,02%; w postaci siarczanu, w tym 0,015% rozpuszczalne w wodzie |
| Żelazo (Fe) | 0,4%; w tym 0,2% schelatowane przez EDTA |
| Mangan (Mn) | 0,1%; w postaci siarczanu, w tym 0,05% rozpuszczalne w wodzie |
| Molibden (Mo) | 0,02%; w postaci soli sodowej, w tym 0,015% rozpuszczalne w wodzie |
| Cynk (Zn) | 0,05%; w postaci siarczanu, w tym 0,025% rozpuszczalne w wodzie |
| Zakres pH gwarantujący stabilność EDTA | 2–8 |

| | |
|---|---|
| Granulometria | Granule; 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0–4,5 mm |
| Otoczkowanie | 100%; kontrolowane uwalnianie składników |
| Chlorki | Niska zawartość |
| Składniki | Azotan amonowy, azotan potasu, wodorofosforan diamonowy, siarczan amonu, siarczan magnezu, Plantacote — poliuretan, siarczan potasu, diwodorofosforan amonu |
| Kategoria materiałów składowych | CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny; CMC 9: polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe; CMC 11: produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE |

Zawartość składników podano w procentach masowych (% m/m).

## Zastosowanie

Do wszystkich gatunków i odmian róż w gruncie i w pojemnikach w pomieszczeniach, na balkonach i tarasach.

| | |
|---|---|
| Termin i częstotliwość | Raz w sezonie wegetacyjnym; przed sadzeniem lub w trakcie wegetacji |
| Drzewa i krzewy w donicach — małe potrzeby | 2,0–3,0 g/l podłoża |
| Drzewa i krzewy w donicach — średnie potrzeby | 3,0–4,5 g/l podłoża |
| Drzewa i krzewy w donicach — duże potrzeby | 4,5–6,0 g/l podłoża |
| Rośliny rabatowe i jednoroczne — małe potrzeby | 2,0–3,0 g/l podłoża |
| Rośliny rabatowe i jednoroczne — średnie potrzeby | 3,0–4,0 g/l podłoża |
| Rośliny rabatowe i jednoroczne — duże potrzeby | 4,0–5,0 g/l podłoża |
| Rośliny doniczkowe — małe potrzeby | 2,0–3,0 g/l podłoża |
| Rośliny doniczkowe — średnie potrzeby | 3,0–4,5 g/l podłoża |
| Rośliny doniczkowe — duże potrzeby | 4,5–6,0 g/l podłoża |

Przed sadzeniem równomiernie wymieszaj nawóz z podłożem. W trakcie wegetacji rozsyp odpowiednią dawkę na powierzchni podłoża i lekko z nim wymieszaj lub przykryj cienką warstwą podłoża. Dawki odnoszą się do nienawożonych podłoży. Są to ogólne zalecenia; specyficzne warunki klimatyczne, uprawy w tunelach lub szklarniach mogą wymagać dostosowania. Nie stosuj ponownie przed zakończeniem okresu działania. Stosuj wyłącznie w uzasadnionej potrzebie i nie przekraczaj dawki.

| | |
|---|---|
| Temperatura podłoża 15–16°C | Uwalnianie przez 6–7 miesięcy |
| Temperatura podłoża 20–21°C | Uwalnianie przez 5–6 miesięcy |
| Temperatura podłoża 26–27°C | Uwalnianie przez 4–5 miesięcy |

## Bezpieczeństwo

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chroń przed dziećmi. Dokładnie umyj ręce po użyciu. Unikaj uwolnienia do środowiska. Zawartość i opakowanie usuń do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnionych przez uprawnione firmy.

Nie spożywaj. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem i pokaż opakowanie lub etykietę. Zanieczyszczone oczy lub skórę przemyj dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza. Rozsypany nawóz zbierz na sucho, a w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłucz dużą ilością wody.

Przechowuj wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze od 0°C do 40°C. Nie przechowuj razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt.

Tylko do użytku profesjonalnego.

## Zawartość opakowania

Jedno opakowanie nawozu: 300 g.