Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:59

Link do produktu: https://edoniczki.pl/agrecol-tuje-przeciw-brazowieniu-nawoz-do-tui-i-innych-roslin-iglastych-250g-p-1480.html



Agrecol – Tuje przeciw brązowieniu – nawóz do tui i innych roślin iglastych 250g

Cena	**14,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AGR106**
Producent	**AGRECOL**
Zastosowanie	**Nawóz**
Producent	**AGRECOL**
Pojemność	**250g**

Opis produktu

Agrecol – Tuje przeciw brązowieniu – nawóz do tui i innych roślin iglastych 250g

Krystaliczny nawóz magnezowy z mikroskładnikami przeciw brunatnieniu igieł i chlorozie wynikającym z niedoboru magnezu. Zawiera 15,5% tlenku magnezu oraz miedź, żelazo, mangan i cynk schelatowane przez EDTA. Do rozpuszczania w wodzie i stosowania doglebowego lub dolistnego. Wspiera intensywnie zielone wybarwienie igieł i łusek. Nie zawiera azotu i nie zakwasza podłoża.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz pojemość: 250g

Wymiary i specyfikacja

Rodzaj	Krystaliczny
Zawartość netto	250 g
Tlenek magnezu (MgO), rozpuszczalny w wodzie	15,5%
Miedź (Cu)	0,02%; całkowicie rozpuszczalny w wodzie, schelatowany przez EDTA
Żelazo (Fe)	0,5%; całkowicie rozpuszczalny w wodzie, schelatowany przez EDTA
Mangan (Mn)	0,04%; całkowicie rozpuszczalny w wodzie, schelatowany przez EDTA
Cynk (Zn)	0,015%; całkowicie rozpuszczalny w wodzie, schelatowany przez EDTA
Postać i granulometria	Proszek; co najmniej 90% produktu przechodzi przez sito o oczkach 1 mm
Zakres pH gwarantujący stabilność chelatów	4–7
Składniki	Siarczan magnezu siedmiowodny (CAS 10034-99-8)
Kategoria materiałów składowych	CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny
Trwałość	5 lat

Zawartość składników podano w procentach masowych (% m/m).

Zastosowanie

Do iglaków, w tym tui, świerków i sosen. Doglebowo stosuje się zapobiegawczo, a dolistnie interwencyjnie przy chlorozie lub brunatnieniu igieł związanych z niedoborami składników. Nawóz nie zawiera azotu i może być używany również jesienią.

Doglebowo — częstotliwość	Co 30 dni
Doglebowo — iglaki do 1 m i płożące	10–20 g (2–4 łyżeczki) na 2 l wody
Doglebowo — starsze iglaki	30–40 g (6–8 łyżeczek) na 2 l wody
Ilość roztworu do podlewania	2 l na 1 m² powierzchni pod iglakiem
Dolistnie — dawka	10 g na 1 l wody
Dolistnie — częstotliwość	3–5 oprysków co 10 dni

Rozpuść nawóz w wodzie. Przy stosowaniu doglebowym podlej równomiernie powierzchnię pod iglakiem. Opryski wykonuj wieczorem lub podczas pochmurnej, bezdeszczowej pogody. Nie opryskuj podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury ani wiatru powodującego znoszenie kropel. Stosuj wyłącznie w uzasadnionej potrzebie i nie przekraczaj dawki.

Bezpieczeństwo

Chroń przed dziećmi. Nie spożywaj. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem i pokaż opakowanie lub etykietę. Zanieczyszczone oczy lub skórę natychmiast przemyj dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.

Przechowuj wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze od 2°C do 30°C. Rozsypany nawóz zbierz na sucho; w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłucz dużą ilością wody.

Zawartość opakowania

Jedno opakowanie nawozu: 250 g.